



**BlueSky**  
cooking style

**50** **th**  
since 1969

---

Catalog 2019 — 2020

---

當您看過藍天廚飾的商品 您會發現我們的用心

當您用過藍天廚飾的商品 您會了解我們的堅持



STYLE • QUALITY • SERVICE • INNOVATION

# Index.

索引

04 **關於藍天廚飾**

04 公司介紹

06 品牌理念

10 沿革

12 **排油煙機系列**

12 全隱藏可掀式排油煙機

26 巴弗全隱藏/中島排油煙機

36 中島T型排油煙機

36 彩晶鋼板T型排油煙機

36 錐網T型排油煙機

42 **收納櫃系列**

54 炊飯器收納櫃

54 電器收納櫃

58 收納輔助檯面

58 補板&五金組

60 **烘碗機系列**

62 橫抽式烘碗機

66 落地式烘碗機

75 懸吊式烘碗機

78 **燈具系列**

82 層板燈

82 櫃體燈

84 藍天廚飾服務

# About Us.

## 公司介紹

「廚房」是一天美好生活的起始，也是家人享受烹調樂趣與聚會的重要空間。「廚飾」意涵著讓廚房設備不再看起來只是冷冰冰的機器，而是使它成為廚房的裝飾藝術品，將烹飪、設計、人文與廚房的關係，完美地整合融入居家生活。秉持著「隱藏設計·性能美學」的核心設計理念，讓在中式烹調的環境下也能兼具設計美學，滿足您重視設計與性能的需求，是藍天廚飾的品牌宗旨。

藍天廚飾品牌自1969年起成立第五十年，一直為國內少數專注於符合中式烹飪習慣的廚具設備精品品牌。產品兼具美學與性能的設計理念，深受許多設計師與顧客的肯定及指定使用，奠定藍天廚飾於台灣精品廚具設備品牌的領導地位。營運暨業務總部原位於台北市松山區，於2017年遷至台北市內湖區金豐街成立展示中心，2014年擴大營業服務於台中增設直營展示中心，主要專案客戶遍及知名豪宅、高級社區大樓等重視質感精品與優質性能的建築大樓。

**BlueSky**  
cooking style

# Brand Concept.

## 品牌理念

身為國內廚具設備專業領導品牌公司，藍天廚飾帶動了兼具歐化風格且符合中式烹飪習慣的設計風潮，領先推出具備隱藏嵌門設計的多款烘碗機、排油煙機等廚具設備，引領國內創新設計的潮流。台灣創新延伸設計的炊飯器收納櫃及電器收納櫃，將使用上最難隱藏的烹調電器融入整體廚房的設計；獨創嵌門式隱藏排油煙機，將以往油杯、油網外露的外觀完美隱藏於設計當中，使整體廚房與烹飪需求的搭配發揮至極致，讓顧客享受極美設計與極致性能的廚房設備產品，是藍天廚飾一直以來的服務信念與品牌堅持。



**BlueSky**  
cooking style

15

30

60

90





創 立



# Our History.

## 沿革

- 1969 藍天 BlueSky 品牌創立。
- 1987 更名為「將軍瓦斯器具有限公司」。
- 1992 更名為「吉成欣業有限公司」。
- 1993 上下吸除油煙機上市，讓市場油煙機型式大改革，進入歐化廚具市場。
- 1996 進入進口廚具設備市場。
- 2001 落地烘碗機系列上市，引領國內廚具設計的改革。
- 2006 正式更名「藍天廚飾股份有限公司」。
- 2006 整合公司品牌及網站搜尋的便利性，參加第18屆世貿廚具展。
- 2007 嵌門落地式烘碗機、橫抽式烘碗機，層板燈和櫃體燈產品上市。
- 2008 T型不銹鋼油煙機、20L屋外型 and 強排型熱水器上市。
- 2009 中島油煙機和彩晶鋼板平網油煙機上市。
- 2009 參加第20屆世貿廚具展。
- 2010 智慧型炊飯器收納櫃上市。
- 2011 T型和中島油煙機強力馬達上市。
- 2012 參加世貿廚具展暨藍天廚飾新產品發表。
- 2013 首創全隱藏可掀式排油煙機、全隱藏式排油煙機上市。
- 2013 參加第二屆世貿室內設計暨材料大展。
- 2014 參加第三屆台灣室內設計暨材料大展。
- 2015 參加第四屆台灣室內設計暨材料大展。
- 2016 參加第五屆台灣室內設計暨材料大展。
- 2017 炊飯器收納櫃系列國際規格H46和H60上市。
- 2017 總公司遷至台北市內湖區金豐街。
- 2019 第二代巴弗全隱藏式排油煙機上市。



台灣首創

# ARC Hidden Range Hood.

## 全隱藏可掀式排油煙機

廚具設備常在強調功能性的需求上，遺忘了在美感的設計也在要求美麗的外觀下，容易犧牲了功能性的需求，兩者總難以平衡。全隱藏可掀式排油煙機特殊結構增加48%攬煙深度，融合功能性的需求，以簡潔俐落的線條完美呈現，性能與美學的隱藏設計，是內外兼具的完美特質。

攬煙增加  
48%

免耗材

可替換  
式主機

延遲  
開關








## 弧形分壓導流板 完美工藝絕佳性能

造型優雅的流線型弧面分壓板導流順暢  
由上方及左右兩側三向分壓瞬吸風口  
吸力平均擴大攪煙範圍

**三向**  
分壓瞬吸風口





## 特殊掀門結構 增加攔煙深度


特殊掀門結構可配合廚具完全隱藏設計

使用時門板全展深度達52cm

攔煙深度增加48%

克服一般隱藏式油煙機為配合上櫃深度

往往有涵蓋深度不足的問題



**48%**  
攔煙深度增加





# ARC Hidden Range Hood.

全隱藏可掀式排油煙機

特殊掀門結構  
增加攬煙範圍

機械結構重力搖臂  
高負載 不易損壞

髮絲紋不銹鋼  
高質感修邊細膩

LED高亮度照明燈





三段式開關  
延遲開關功能

弧形導流板  
優美造型 容易清潔

不銹鋼集油杯  
環保 免耗材

# ARC Hidden Range Hood.

全隱藏可掀式排油煙機



## 三段式開關 延遲排煙

一檔靜音檔，燒開水、滷肉；二檔一般炒菜；三檔快炒、煎魚、油炸，可瞬間排除大量油煙。延遲排風功能可排除烹飪後廚房及機箱風管殘留油煙，保持環境健康乾淨，亦可延長機器使用壽命。

## 易拆式分壓板 清潔容易

弧形導流板採大平面設計，擦拭容易，完美無螺絲結構，減少不易清潔油污死角。易拆式分壓板，無須使用工具即可輕易卸下清潔，機箱內部壁面亦可自行輕鬆清理。

## 高性能可替換式強力馬達

為共同響應環保，採用可獨立更換的強力馬達。若日後吸力漸衰，更換馬達後，吸力如新免更換整台排油煙機；風扇口增加不銹鋼保護網，使用上安全無虞。



### 耐用機械結構 重力搖臂

進口高載重搖臂，機械式結構，耐用度高可配合玻璃、不銹鋼、木芯板等不同材質門板設計。



### 高亮度LED 照明燈

採用LED白光照明燈，高亮度，烹飪時菜色更顯清晰，減少眼壓不適，更安全、低溫、省電、使用時效長。



### 不銹鋼油杯 環保免耗材

採用不銹鋼集油杯、不銹鋼分壓板，免除後續耗材更換的困擾，減少二次汙染，為保護環境盡一份心力。



## ARC Hidden Range Hood.

全隱藏可掀式排油煙機



產品介紹影片

- 首創弧型分壓導流板，三向式吸風口
- 門片亦為擋煙板，超大攬煙範圍
- 隱藏設計，可配合廚具鑲嵌門板
- 採用強力馬達、可替換式主機，免換機箱
- 免油網、少耗材，易清潔



## 產品規格



190528500



190531500

	全隱藏可掀式排油煙機	全隱藏可掀式排油煙機
型號	<b>BS-9309H</b>	<b>BS-9312H</b>
寬度	90 cm	120 cm
機體尺寸 (寬 X 高 X 深)	898 x 360 x 350	1198 x 360 x 350
耗電量	350W	350W
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz
一米直管排風量	1200 m <sup>3</sup> /h ( 20 m <sup>3</sup> /min )	1200 m <sup>3</sup> /h ( 20 m <sup>3</sup> /min )
重量 (不含廚具門板)	28.5 kg	34.5 kg
材質 (表面材質和集油杯)	不銹鋼	不銹鋼
門板適用高度	35.5 ~ 72 cm	35.5 ~ 72 cm
LED 照明燈	•	•
內附油杯	•	•
延遲開關功能	•	•
適合快炒	•	•
環保可替換式馬達	•	•
附風管	•	•



※因應市售排油煙機各品牌廠商風量標示標準不一，經濟部標準檢驗局公告，自2019年1月1日起，排油煙機風量標示應符合國家CNS3805標準之規定，以「一米圓形排煙管」進行測量。原2018年(含)以前發行之型錄、官網、說明書標示之排風量，因測量的方法與標準不同，數值將有所差異，避免消費者選購商品時資訊的比較落差，自2019年1月起，已優先自主管理調整排油煙機風量標示資訊，調整後之排油煙機排風量，敬請參考官網各產品規格說明。

# Specifications.



全隱藏可掀式排油煙機


單位 | 公厘 mm

## BS-9309H




## BS-9312H





### 廚具門板造型變化

不銹鋼嵌門板可與廚具門板結合 | 可配合廚具門板線條多變設計 | 請留意門板間隙







新品上市

NEW ARRIVAL

## Hidden Range Hood.

### 巴弗全隱藏 / 中島排油煙機

全隱藏式平整設計巧妙將排油煙機融入廚房整體空間、直線簡約構面呈現落落大方的廚房設計美感、新一代平網設計更環保易清潔，讓烹飪同時也可以感受設計美學與性能的極致。

平整式  
外觀

高亮度  
LED

延遲  
開關

可替換  
式濾材

# Hidden Range Hood.

巴弗全隱藏/中島排油煙機

深罩式機箱

三段式開關

不銹鋼螺絲

LED照明燈

平整式外觀


不銹鋼框平網 (可替換式濾材)



BlueSky  
cooking style


# Hidden Range Hood.

巴弗全隱藏/中島排油煙機



## 高亮度LED照明燈

高亮度廣角LED照明燈，光量平均減少眼壓不適，菜色更顯清晰，低溫省電長效，烹飪更安全。



## 平整式外觀 修邊細膩

平整面板線條俐落，完全隱藏提升廚具整體感，適用變化於多種造型機罩，如現代、鄉村等設計風格。



## 三段式開關 延遲排風

獨立式開關盒，不用擔心油煙滲入。三段風速可視油煙大小調節，延遲排風功能可在烹飪後將室內、機箱及風管殘留油煙排出後自動關閉。





### 不銹鋼框濾網 易清潔 內部濾材可獨立更換

上下層不銹鋼匣交錯凹槽設計加強防油滴漏，減少空氣阻力較易清潔。可替換式內層濾網減少耗材，更為環保。

### 深罩式機箱

深罩式機箱，油煙吸入後有足夠的緩衝空間，吸力更平均，油煙排風更順暢。

# Hidden Range Hood.

巴弗全隱藏/中島排油煙機

## 產品規格



190518000



190518000

	35D巴弗全隱藏/中島排油煙機	35D巴弗全隱藏/中島排油煙機
型號	<b>BS-9008BF35</b>	<b>BS-9009BF35</b>
寬度	80 cm	90 cm
機體尺寸 (寬 X 高 X 深)	798 x 290 x 350	898 x 290 x 350
耗電量	350W	350W
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz
一米直管排風量	1200m <sup>3</sup> /h(20m <sup>3</sup> /min)	1200m <sup>3</sup> /h(20m <sup>3</sup> /min)
重量	14 kg	15 kg
外觀材質	不銹鋼面板	不銹鋼面板
不銹鋼框平網 (可替換式濾材)	2片	2片
LED照明燈	•	•
內附油杯	•	•
延遲開關功能	•	•
風管	-	-

※ 因應市售排油煙機各品牌廠商風量標示標準不一，經濟部標準檢驗局公告，自2019年1月1日起，排油煙機風量標示應符合國家CNS3805標準之規定，以「一米圓形排煙管」進行測量。原2018年(含)以前發行之型錄、官網、說明書標示之排風量，因測量的方法與標準不同，數值將有所差異，避免消費者選購商品時資訊的比較落差，自2019年1月起，已優先自主管理調整排油煙機風量標示資訊，調整後之排油煙機排風量，敬請參考官網各產品規格說明。



190517000



190518000



190521500

31D巴弗全隱藏/中島排油煙機

**BS-9006BF31**

60 cm

598 x 290 x 310

31D巴弗全隱藏/中島排油煙機

**BS-9009BF31**

90 cm

898 x 290 x 310

31D巴弗全隱藏/中島排油煙機

**BS-9012BF31**

120 cm

1198 x 290 x 310

350W

110V / 60Hz

1200m<sup>3</sup>/h(20m<sup>3</sup>/min)

12 kg

不銹鋼面板

1片

350W

110V / 60Hz

1200m<sup>3</sup>/h(20m<sup>3</sup>/min)

14 kg

不銹鋼面板

2片

350W

110V / 60Hz

1200m<sup>3</sup>/h(20m<sup>3</sup>/min)

16 kg

不銹鋼面板

3片

•

•

•

-

•

•

•

-

•


•

•



-

# Specifications.



巴弗全隱藏/中島排油煙機





BS-9008BF35





BS-9009BF35





BS-9006BF31



BS-9012BF31



BS-9009BF31



# Model T Range Hood.

---

中島T型

彩晶鋼板T型

錐網T型



錐網T型排油煙機油煙測試



中島T型排油煙機 | 彩晶鋼板T型排油煙機 | 錐網T型排油煙機

# Model T Range Hood.

## T型排油煙機


### 產品規格



190531000



190533000



190514000

	中島T型排油煙機	中島T型排油煙機	彩晶鋼板排油煙機
型號	<b>BS-9211H</b>	<b>BS-9212H</b>	<b>BS-9111H</b>
寬度	90 cm	120 cm	90 cm
機體尺寸 (寬 X 高 X 深)	898 x 80 x 595	1198 x 80 x 595	897 x 80 x 500
耗電量	350W	350W	350W
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
一米直管排風量	1140m <sup>3</sup> /h(19m <sup>3</sup> /min)	1140m <sup>3</sup> /h(19m <sup>3</sup> /min)	1140m <sup>3</sup> /h(19m <sup>3</sup> /min)
重量	37 kg	39 kg	14 kg
外觀材質	不銹鋼	不銹鋼	彩晶鋼板(霧銀)
鋁質過濾網	3片	4片	3片
LED 照明燈	•	•	•
內附油杯	•	•	•
延遲開關功能	-	-	-
T型 / 隱藏兩用	-	-	•
不沾指紋	-	-	•
適合快炒	-	-	-
環保可替換式馬達	•	•	•
附風管	•	•	•

※因應市售排油煙機各品牌廠商風量標示標準不一，經濟部標準檢驗局公告，自2019年1月1日起，排油煙機風量標示應符合國家CNS3805標準之規定，以「一米圓形排煙管」進行測量。原2018年(含)以前發行之型錄、官網、說明書標示之排風量，因測量的方法與標準不同，數值將有所差異，避免消費者選購商品時資訊的比較落差，自2019年1月起，已優先自主管理調整排油煙機風量標示資訊，調整後之排油煙機排風量，敬請參考官網各產品規格說明。





190516700



190512300



190515000


	彩晶鋼板排油煙機	錐網T型排油煙機	錐網T型排油煙機
型號	<b>BS-9112H</b>	<b>BS-9011H</b>	<b>BS-9012H</b>
寬度	120 cm	90 cm	120 cm
機體尺寸(寬 X 高 X 深)	1197 x 80 x 500	897 x 80 x 500	1197 x 80 x 500
耗電量	350W	350W	350W
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
一米直管排風量	1140m <sup>3</sup> /h(19m <sup>3</sup> /min)	1200m <sup>3</sup> /h(20m <sup>3</sup> /min)	1200m <sup>3</sup> /h(20m <sup>3</sup> /min)
重量	15.5 kg	14 kg	16 kg
外觀材質	彩晶鋼板(霧銀)	不銹鋼	不銹鋼
鋁質過濾網	4片	不銹鋼錐形網	不銹鋼錐形網
LED 照明燈	•	•	•
內附油杯	•	•	•
延遲開關功能	-	-	-
T型 / 隱藏兩用	•	•	•
不沾指紋	•	-	-
適合快炒	-	•	•
環保可替換式馬達	•	•	•
附風管	•	•	•

# Specifications.



中島T型排油煙機

彩晶鋼板排油煙機



錐網T型排油煙機





BS-9211H





BS-9212H





BS-9111H





BS-9011H



BS-9112H



BS-9012H





# Storage Cabinet

## 收納櫃系列

美麗的廚房，總是讓人心動於精美的布置與設計。當實際使用後，廚房琳瑯滿目的雜物與許多家電佔據許多空間，總是讓原有的設計悄悄消失了、美被隱藏起來，多了一種不和諧。藍天廚師電器收納櫃系列，巧妙的運用壁面空間，讓烹調家電穿上廚房美學。全智慧自動偵測功能，可排除櫃內高溫蒸氣，保護您的櫥櫃，讓廚房功能也兼具美感，無時無刻保持優雅氣質。

電流溫度  
雙偵測系統

業界  
最大置物空間

2MM  
#304不銹鋼  
托盤

上掀  
推入式門板





# Storage Cabinet

收納櫃系列


前導式出風口  
蒸汽不影響門板

平整觸控式螢幕  
高負載電子規格

前導式四邊進氣口  
進氣量大 效率高

強化安全玻璃

細緻髮絲紋把手







直流高效雙馬達  
排風循環快

上掀推入式門板  
不佔用走道空間

最大置物寬度555mm  
高度28/34/37/45mm

不銹鋼桶身  
蒸汽不影響櫥櫃

電木材質雙插座  
耐溫 耐燃 絕緣性優

#304不銹鋼高載重托盤  
厚度2mm

不銹鋼緩衝抽屜

# Storage Cabinet

收納櫃系列



## 智慧雙偵測系統 自動啟動


全自動電流及溫度偵測系統操作容易，自動偵測啟動排風功能，避免櫥櫃受潮電源安全開關，免拔插頭即可切斷內部插座電源，外出安全無虞。

## 業界最大內部使用空間

555mm的內部寬度是業界最大使用空間，可同時放置兩台家電使用，適用電子鍋、微波爐、烤箱、熱水瓶、藥壺、咖啡壺、水波爐、蒸爐和麵包機等。

## 專利上掀式設計 省空間

將電鍋收納與烹煮置於同一位置，增加廚具檯面使用空間。專利門板上掀推入設計不佔走道空間，不影響廚房動線，亦可避免孩童撞傷。



### 不銹鋼材質桶身及托盤

不銹鋼桶身及托盤，保護櫥櫃避免受潮。2mm厚度和#304不銹鋼托盤，載重極佳，隱藏式把手，平檯設計減少阻礙，家電取放更安全，清潔更容易。



### 前導式進氣排風 直流雙馬達

鋁框玻璃門縫，加速風乾降低排氣溫度。DC雙直流馬達，滾珠軸承耐用度高，抽風快速效果極佳；前導式排風系統，水氣向前推出，上方門板不易受潮。




### 電木雙插座 安全穩定

電木雙插座設計，可擺放兩台家電同時使用。具耐熱、耐燃、耐水和絕緣性，多次插拔不鬆脫，材質穩定使用安全。



### 電源安全開關

- 電源開關與內部插座連動設計，關閉面板電源，即可切斷內部插座電源，避免長期頻繁插拔電器插頭所造成的不便及危險，外出安全無虞。



### 雙偵測模式 適用多種家電設備

- 自動模式適用保溫型家電，能夠自動偵測櫃內電流及溫度，超過設定標準，將自動啟動排風功能，保持櫃內乾燥，在流程最後五分鐘亦有時間倒數提醒。
- 手動模式可自由開關風扇運轉功能，各式家電使用不受限。




### 異常狀態偵測 安全無虞

- 當電流超載、櫃內溫度異常，機器將會停止運轉，確保使用安全。
- 手動模式若連續運轉三小時未關閉，系統將切換至自動模式，判斷是否需要繼續運轉。



### 背光觸控介面 簡約設計

- 採用觸控介面，背光顯示，直覺設計操作容易。
- 介面素雅簡約，易融合廚具整體搭配。





1



2

- 1 | BS-1015B46      適用6人電子鍋+6人電鍋
- 2 | BS-1015B60T2   適用6人電子鍋+10人電鍋
- 3 | BS-1015B60T1   適用水波爐或烤箱



3

# Storage Cabinet

## 收納櫃系列

### 產品規格



190512300



190522800



190522800

型號	46H電器收納櫃 <b>BS-1012B (黑)</b> <b>BS-1012W (白)</b>	46H炊飯器收納櫃 <b>BS-1015B46 (黑)</b>	46H炊飯器收納櫃 <b>BS-1015W46 (白)</b>
外觀尺寸(寬 X 高 X 深)	595 x 455 x 505	595 x 455 x 505	595 x 455 x 505
置物空間(寬 X 高 X 深)	555 x 370 x 455	555 x 280 x 455	555 x 280 x 455
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
插座	電木雙插座*1	電木單插座*2	電木單插座*2
材質	#430不銹鋼桶身 強化玻璃面板	#430不銹鋼桶身 #304不銹鋼托盤 強化玻璃面板	#430不銹鋼桶身 #304不銹鋼托盤 強化玻璃面板
適用電器 (依電器實機尺寸為準)	微波爐、烤箱等	電子鍋(6人)、電鍋(6人)、 熱水瓶、燉鍋等	電子鍋(6人)、電鍋(6人)、 熱水瓶、燉鍋等
選配	BS-1011 / BS-1014 (6cm) / BS-1016	BS-1016	BS-1016
內部			
備註	專利機械滑軌、不易故障、不含托盤	含托盤	含托盤





190522800



190527800



190520300

型號	52H炊飯器收納櫃	60H炊飯器收納櫃	60H炊飯器收納櫃
	<b>BS-1015B52 (黑)</b> <b>BS-1015W52 (白)</b>	<b>BS-1015B60 T2 (黑)</b> <b>BS-1015W60 T2 (白)</b>	<b>BS-1015B60 T1 (黑)</b> <b>BS-1015W60 T1 (白)</b>

外觀尺寸 (寬 X 高 X 深)	595 x 518 x 505	595 x 595 x 570	595 x 595 x 570
置物空間 (寬 X 高 X 深)	555 x 340 x 455	555 x 340 x 520	555 x 450 x 520
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
插座	電木單插座*2	電木單插座*2	電木單插座*2

材質	#430不銹鋼桶身 #304不銹鋼托盤 強化玻璃面板	#430不銹鋼桶身 #304不銹鋼托盤 強化玻璃面板	#430不銹鋼桶身 強化玻璃面板
----	----------------------------------	----------------------------------	---------------------

適用電器 (依電器實機尺寸為準)	電子鍋、電鍋、熱水瓶、燉鍋、 烤箱、藥壺等	電子鍋、電鍋、熱水瓶、燉鍋、 烤箱、藥壺等	微波爐、烤箱、水波爐等
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

選配	BS-1014 (8cm)	-	-
----	---------------	---	---


內部			
----	---	---	---

備註	含托盤	含托盤、緩衝內抽	不含托盤
----	-----	----------	------

# Specifications.



電器收納櫃

炊飯器收納櫃





安裝規格尺寸


BS-1012B / BS-1012W




BS-1015B46 / BS-1015W46




BS-1015B52 / BS-1015W52



BS-1015B60 T2 / BS-1015W60 T2



BS-1015B60 T1 / BS-1015W60 T1




# Accessories.

選購配件



	14H 收納輔助檯面
型號	<b>BS-1016</b>
尺寸(寬 X 高 X 深)	595 x 140 x 490
置物空間	482 x 70 x 410
<hr/>	
材質	不銹鋼桶身、面板、托盤
選配	BS-1015H46、BS-1012
<hr/>	
備註	臥式緩衝滑軌、門板可上下微調
適用	可搭配高度46cm家電，如電器收納櫃、咖啡機和蒸爐等。

## 規格尺寸





補板

型號 (寬度) **BS-1014 8CM**  
**BS-1014 6CM**


尺寸 (寬 X 高 X 深) 595 x 77 x 467  
595 x 60 x 467

材質 不銹鋼  
選配 BS-1015H52(8cm)、BS-1012(6cm)


規格尺寸



8CM



6CM




五金組 (含滑軌)

型號 **BS-1011**  
尺寸 (寬 X 高 X 深) 554~563 x 30 x 438

材質 2mm #304不銹鋼托盤  
選配 BS-1012

備註 附滑軌、可微調寬度  
適用 60cm寬度的空櫃內

規格尺寸




# Dish Dryer

## 烘碗機系列

乾淨亮麗的餐具是成就一餐美味的序曲。烘乾、殺菌、兼具收納的實用功能，使烘碗機不再只是廚房家電的配角。隨時取出乾淨的碗盤，讓您的健康更有保障。下嵌式設計，符合人體工學操作取放容易、搭配門板設計多元，能夠提升廚具整體感。貼心的不銹鋼籃架設計，防晃定位裝置、拉門穩固扎實、多款尺寸大容量收納空間，常用的碗、盤、刀、叉和鍋具，得以通通放入其中。巧妙的空間擺放運用，創造令人驚喜的大量餐具容納量並符合您多元需求的廚房風格。



**Bluesky**  
cooking style

15 30 60 90  DISHDRYER



# Dish Dryer

橫抽式烘碗機



## #304不銹鋼籃架和集水盤

#304  
不銹鋼

採用#304不銹鋼的碗盤架、筷籃和集水盤。桶身採用#430不銹鋼，皆為食器等級安全不銹鋼材質

## 紫外線殺菌燈

UV  
殺菌燈

豪華機款採用醫療級UV紫外線殺菌燈，殺菌效能高、環保、無異味、零污染，能有效消滅病毒及黴菌並保護您的健康

## 空間使用完善可兩台疊放

籃架設計可放入杯、碗、盤、砧板、刀具和筷子等餐具。活動式的盤架，空間利用更靈活，平整面可擺放鍋具；一般檯面下可將兩台疊放設計，上層放餐具，下層則放鍋具

## 氣派大方符合人體工學

把手在檯面下方，取放方便。使用符合人體工學的嵌門式設計、氣派大方、提升廚具整體感，增加橫式抽屜功能性

## 防晃定位裝置結構穩固

雙軌道防晃結構設計，拉門穩固扎實不搖晃





# Dish Dryer

橫抽式烘碗機

- 可規劃兩台橫抽式烘碗機上下疊放設計



- 活動式盤架可變換收納空間





# Dish Dryer

## 落地式烘碗機



### #304不銹鋼籃架和集水盤

#304  
不銹鋼

採用#304不銹鋼的碗盤架、筷籃和集水盤。桶身採用#430不銹鋼，皆為食器等級安全不銹鋼材質

### 紫外線殺菌燈

UV  
殺菌燈

豪華機款採用醫療級UV紫外線殺菌燈，殺菌效能高、環保、無異味、零污染，能有效消滅病毒及黴菌並保護您的健康

### 單門雙抽設計符合人體工學

門片把手在檯面下方，取放符合人體工學；上層籃架為鏤空設計，內部循環良好，減少烘乾所需時間

### 全展籃架空間使用完善

籃架全展設計，內置物品好拿取，上層籃架專為高度較低的杯、碗、湯瓢所設計，下層籃架大空間可放餐盤、砧板、刀具和鍋具等。可將常用餐具一併收納、烘乾和殺菌

### 尺寸齊全多種搭配

多種款式、尺寸齊全，可搭配無把手、嵌把手、隱藏式、獨立式、落地式和橫抽式等不同廚具的風格設計方式

### 防晃定位裝置結構穩固

雙軌道防晃結構設計，拉門穩固扎實不搖晃



NEW ARRIVAL

新品上市

# Dish Dryer

三層落地式嵌門烘碗機


BS-7064-60

BS-7070-60

- 標配 上層可放置烹飪器具



- 選配 筷籃可分類餐具



- 收納空間多種變化，餐具、烹飪器具收納更有條理，不再凌亂。



# Dish Dryer

烘碗機系列

UV殺菌燈

四段式時間設定

#304不銹鋼籃架

不銹鋼桶身

刀架\*2

#304不銹鋼底盤

水杯

雙滑軌防晃結構





#304不銹鋼筷籃

不銹鋼內襯門

砧板架\*2



醫療級UV殺菌燈



#304不銹鋼筷籃



水杯

## 崁門系列

### 產品規格



190518200 (80cm)  
190518400 (90cm)



190520000



190520000

	橫抽式崁門烘碗機	70H三層豪華型崁門烘碗機	64H三層豪華型崁門烘碗機
型號 (寬度)	<b>BS-7236KSW80</b> 80cm <b>BS-7236KSW90</b> 90cm	<b>BS-7070-60</b> 60cm	<b>BS-7064-60</b> 60cm
機體尺寸 (寬 X 高 X 深)	800 x 360 x 535 900 x 360 x 535	600 x 700 x 520	600 x 640 x 520
耗電量	320W	320W	320W
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
材質	#304不銹鋼籃架、集水盤	#304不銹鋼籃架、集水盤	#304不銹鋼籃架、集水盤
桶身材質	#430不銹鋼	#430不銹鋼	#430不銹鋼
筷籃材質	#304不銹鋼*1	#304不銹鋼*1	#304不銹鋼*1
殺菌功能	UV	UV	UV
緩衝型滑軌	•	•	•
防晃定位	•	•	•
籃架	碗杯盤架*1	碗杯架*2、盤架*1	碗杯架*2、盤架*1
選配	-	2cm不銹鋼透氣條、不銹鋼筷籃	不銹鋼筷籃
盤最大直徑	23cm	27cm	27cm
適用	爐台下方、小套房	-	無把手設計、爐台下方、小套房
備註	可設計兩台疊放、移動式盤架	-	-



190516900



190516900



190514500

70H豪華型落地式嵌門烘碗機

64H豪華型落地式嵌門烘碗機

68H經濟型落地式嵌門烘碗機

型號 (寬度)	<b>BS-7245KSW</b> 45cm <b>BS-7250KSW</b> 50cm <b>BS-7260KSW</b> 60cm	<b>BS-6445KSW</b> 45cm <b>BS-6450KSW</b> 50cm <b>BS-6460KSW</b> 60cm	<b>BS-6845KW</b> 45cm <b>BS-6850KW</b> 50cm <b>BS-6860KW</b> 60cm
機體尺寸 (寬 X 高 X 深)	450 x 700 x 520 500 x 700 x 520 600 x 700 x 520	450 x 640 x 520 500 x 640 x 520 600 x 640 x 520	450 x 680 x 520 500 x 680 x 520 600 x 680 x 520
耗電量	320W	320W	320W
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
材質	#304不銹鋼籃架、集水盤	#304不銹鋼籃架、集水盤	#304不銹鋼籃架、集水盤
桶身材質	#430不銹鋼	#430不銹鋼	#430不銹鋼
筷籃材質	#304不銹鋼*1	#304不銹鋼*1	塑膠*1
殺菌功能	UV	UV	-
緩衝型滑軌	•	•	-
防晃定位	•	•	•
籃架	碗杯架*1、盤架*1	碗杯架*1、盤架*1	碗杯架*1、盤架*1
選配	2cm不銹鋼透氣條	-	-
盤最大直徑	28cm	27cm	28cm
適用	-	無把手設計、爐台下方、小套房	-
備註	-	-	-

## 獨立型系列

### 產品規格



190519000



190516500



190516200

	數位落地式烘碗機	數位落地式烘碗機	落地式烘碗機
型號 (寬度)	<b>BS-7460W</b> 60cm	<b>BS-7245W</b> 45cm <b>BS-7250W</b> 50cm <b>BS-7260W</b> 60cm	<b>BS-7045W</b> 45cm <b>BS-7050W</b> 50cm <b>BS-7060W</b> 60cm
機體尺寸 (寬 X 高 X 深)	600 x 700 x 530	450 x 700 x 520 500 x 700 x 520 600 x 700 x 520	445 x 700 x 520 495 x 700 x 520 595 x 700 x 520
耗電量	320W	320W	320W
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
材質	#304不銹鋼籃架、集水盤	#304不銹鋼籃架、集水盤	#304不銹鋼籃架、集水盤
桶身材質	#430不銹鋼	#430不銹鋼	#430不銹鋼
筷籃材質	#304不銹鋼*1	#304不銹鋼*1	#304不銹鋼*1
殺菌功能	UV	UV	UV
緩衝型滑軌	-	-	-
防晃定位	•	•	•
籃架	碗杯架*1、盤架*1	碗杯架*1、盤架*1	碗杯架*1、盤架*1
選配	2cm不銹鋼透氣條	2cm不銹鋼透氣條	2cm不銹鋼透氣條
盤最大直徑	28cm	28cm	28cm
適用	-	-	-
備註	-	-	-



190514800



190520000



19058500 (80cm)  
19058700 (90cm)

	落地式烘碗機	三層籃落地式烘碗機	懸吊式烘碗機
型號 (寬度)	<b>BS-7145W</b> 45cm <b>BS-7150W</b> 50cm <b>BS-7160W</b> 60cm	<b>BS-7360W</b> 60cm	<b>BS-8001WO3</b> 80cm <b>BS-9001WO3</b> 90cm
機體尺寸 (寬 X 高 X 深)	450 x 700 x 520 500 x 700 x 520 600 x 700 x 520	595 x 700 x 520	800 x 400 x 325 900 x 400 x 325
耗電量	320W	320W	275W
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
材質	#304不銹鋼籃架、集水盤	#304不銹鋼籃架、集水盤	金屬外殼
桶身材質	#430不銹鋼	#430不銹鋼	#430不銹鋼
筷籃材質	#304不銹鋼*1	#304不銹鋼*1	塑膠*1
殺菌功能	-	UV	臭氧
緩衝型滑軌	-	-	-
防晃定位	•	•	-
籃架	碗杯架*1、盤架*1	碗杯架*2、盤架*1	碗盤架*1
選配	2cm不銹鋼透氣條	2cm不銹鋼透氣條	-
盤最大直徑	28cm	20cm	25cm
適用	-	茶水間、餐廳、安親班、飯店	-
備註	-	-	-


# Specifications.

橫抽式嵌門烘碗機

落地式嵌門烘碗機


獨立型烘碗機

懸吊式烘碗機




安裝規格尺寸


**BS-7236KSW80**  
**BS-7236KSW90**




**BS-8001WO3**  
**BS-9001WO3**




**BS-7070-60**




**BS-7064-60**




**BS-7245KSW  
BS-7250KSW  
BS-7260KSW**




**BS-6445KSW  
BS-6450KSW  
BS-6460KSW**




**BS-6845KSW  
BS-6850KSW  
BS-6860KSW**




**BS-7460W**




**BS-7245W  
BS-7250W  
BS-7260W**




**BS-7045W  
BS-7050W  
BS-7060W**



**BS-7145W  
BS-7150W  
BS-7160W**



**BS-7360W**





# Lighting

## 層板燈 & 櫃體燈

光線的融入，讓廚房明亮起來，烹飪的心情隨之舒暢。細緻髮絲處理的層板燈和櫃體燈具，輕易融入整體空間設計，瓶罐、書本就像裝飾品一般被襯托，讓廚房與光的美感相互映襯。

髮絲  
紋理

45°  
接角

卡榫式  
結構

LED  
柔和光量








# Lighting

層板燈





### 質感髮絲紋 45度接角

四面髮絲鋁框陽極處理、斜切45度接角、磨邊處理，展現細緻質感。上下使用噴砂強化玻璃磨邊處理、不傷手不變形不脆化，明亮安全。



### 更換燈具容易

採用T5 LED燈管，光量均勻，貼心吸盤配件，方便上層玻璃取拿，更換燈管容易。



### 層板燈固定吊板受力平均

卡榫式固定結構吊板，受力平均，可微調仰角載重力提升，減少一般層板燈因鎖單點固定而下垂的問題。



### 上框內嵌下框密合設計

上層內框設計載重力佳，可平均玻璃受力面積四面膠墊防震、吸音底部密合式設計，下層板絕不掉落，四邊增加L型接合片強化結構。

# Lighting

## 層板燈&櫃體燈

### 產品規格



	層板燈	櫃體燈
型號 (寬度)	<b>PL-60</b> 60cm 19055700 <b>PL-80</b> 80cm 19056000 <b>PL-90</b> 90cm 19056500 <b>PL-100</b> 100cm 19056900 <b>PL-120</b> 120cm 19057500	<b>CL-60</b> 60cm 19055200 <b>CL-80</b> 80cm 19055500 <b>CL-90</b> 90cm 19056000 <b>CL-100</b> 100cm 19056400
尺寸 (寬 x 高 x 深)	600 x 50 x 220 800 x 50 x 220 900 x 50 x 220 1000 x 50 x 220 1200 x 50 x 220	563 x 50 x 330 763 x 50 x 330 863 x 50 x 330 963 x 50 x 330
切換開關	•	•
照明燈	LED T5	LED T5
備註	可調整仰角、附吊板	安裝在櫥櫃底板可上下照明


# Specifications.

層板燈


櫃體燈

單位 | 公厘 mm

## PL-60 / PL-80 / PL-90 / PL-100 / PL-120



## CL-60 / CL-80 / CL-90 / CL-100



# Our Service.

百分百值得信賴 為您解決疑難雜症

---



## 安排技師到府檢修

本公司提供保固與非保固維修服務，豐富經驗的服務團隊將為您提供相關協助。



## 產品諮詢

您可透過本公司的客服專線或官方網站查詢產品等相關資訊。



## 零件配件購買

您可以透過本公司的客服專線或電子郵件訂購產品零件配件，讓您的家電發揮最大的功能。

---

### 聯絡我們

[www.bluesky-tw.com](http://www.bluesky-tw.com)

週一至週五 08:30-17:30

[bluesky.service1969@gmail.com](mailto:bluesky.service1969@gmail.com)

### 台北總公司

TEL 02-2792-1086

FAX 02-2792-9733

台北市內湖區金豐街50號

### 台中分公司

TEL 04-2316-8480

FAX 04-2316-8496

台中市西區華美西街一段226號



# BlueSky

cooking style

